



TG アンカー™ シリーズ

芝草用緩効性粒状肥料 製品カタログ

Slow Release Fertilizers

TG アンカー™ シリーズ ラインナップ

TG アンカーコーティングエフェクト™ シリーズ

アメリカを始めとして世界的に長年愛用されている緩効性肥料で、ポリマーコーティング尿素配合です。

TG アンカーメチレンパワーシリーズ

メチレン尿素を窒素源として使用しています。ゆっくりと穏やかに持続する効果が特徴的な肥料です。

TG アンカー微量元素シリーズ

NPK 要素では補給しきれない、微量元素等を主体に配合したバランスサポート型の肥料です。

緩効性粒状肥料 TG アンカーの特徴

錨（アンカー）のように、しっかりと根を下ろした健全な芝草育成に最適な肥料シリーズです。TG アンカー™ シリーズが採用している窒素成分は土中にて緩やかに放出され、土壌中での流亡や大気への蒸散などによるロスも少なく、長期に渡って安定した栄養補給を可能にします。また、施肥時による肥料の散布作業にかかる時間を大幅に削減することが可能になることによって、効率的な施肥管理を実現します。

TG アンカー™ シリーズ

コーティングエフェクト™ シリーズ

コーティングエフェクト™ シリーズ

コーティングエフェクトシリーズで採用しているコーティング尿素は、アメリカを始めとし世界的に長年愛用されている緩効性肥料です。

Poly-Puls®……エポキシ樹脂をコーティング剤に使用しており、磨耗に強く耐久性の高いコーティングを実現しています。特に ELITE® と呼ばれるグリーン用サイズの微細粒タイプは新世代の高密度ベントグラスグリーンの散布に対応します。リンを多く含むスターター肥料からシーズンを通してご使用いただけるものまで取り揃えています。

ELITE® サイズ (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TG アンカー™ CE406G

窒素全量……………14.0 %	カリウム……………26.0 %
ポリマーコーティング尿素…12.60 %	マンガン……………0.50 %
尿素……………1.40 %	含有成分
	硫黄……………9.03 %
	鉄……………1.00 %

14-0-26

注：アメリカ保証値
推奨施肥量：9 ~ 18g / m²
規格：22.68kg / 袋
アメリカ産

ELITE® サイズ (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TG アンカー™ CE141G

窒素全量……………21.0 %	カリウム……………11.0 %
ポリマーコーティング尿素…17.90 %	マンガン……………0.70 %
尿素……………2.26 %	含有成分
アンモニア性窒素……………0.84 %	硫黄……………4.02 %
リン酸……………4.0 %	鉄……………1.40 %

21-4-11

注：アメリカ保証値
推奨施肥量：9 ~ 22g / m²
規格：22.68kg / 袋
アメリカ産

ELITE® サイズ (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TG アンカー™ CE244G

窒素全量……………12.0 %	カリウム……………14.0 %
ポリマーコーティング尿素…5.40 %	マンガン……………0.21 %
尿素……………1.52 %	含有成分
アンモニア性窒素……………5.08 %	硫黄……………4.84 %
リン酸……………24.0 %	鉄……………0.23 %

12-24-14

注：アメリカ保証値
推奨施肥量：9 ~ 20g / m²
規格：22.68kg / 袋
アメリカ産

スーパーマイクログレード (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TG アンカー™ POLYON® SOP 0-0-47

カリウム……………47.0 %

硫酸カリをコーティングした肥料です。


推奨施肥量：9 ~ 12g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

コーティングエフェクト™シリーズ

Polyon®

ポリウレタンを使用した特殊なコーティング技術（特許取得済み）により、コーティング内での溶け残りが少なく均一な養分放出を可能にした肥料です。土壌水分には影響を受けず、土壌の温度によって放出スピードが決まります。そのため、雨や散水による急激な養分放出が起こりにくい特徴を持っています。Polyon®は窒素（尿素）肥料に加えカリ（硫酸カリ）肥料もラインナップしています。

MINI サイズ（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等



TGアンカー™ CE432FR

窒素全量	24.0 %	リン酸	3.00 %
ポリマーコーティング尿素	17.28 %	カリウム	12.00 %
アンモニア性窒素	0.60 %	含有成分	
尿素	6.12 %	硫黄	4.08 %
		鉄	1.00 %

24-3-12

注：アメリカ保証値
推奨施肥量：10～20g / m²
規格：22.68kg / 袋
アメリカ産

STANDARD サイズ（普通粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等



TGアンカー™ CE050FR

窒素全量	30.0 %	リン酸	5.00 %
ポリマーコーティング尿素	13.50 %	カリウム	10.00 %
アンモニア性窒素	1.96 %	含有成分	
尿素	14.54 %	硫黄	3.40 %

30-5-10

注：アメリカ保証値
推奨施肥量：10～16g / m²
規格：22.68kg / 袋
アメリカ産

レギュラーグレード（普通粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等



TGアンカー™ POLYON® 400FR


窒素全量	41.0 %
ポリオンコーティング尿素	41.0 %

販売終了

41-0-0

推奨施肥量：10～12g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

マイクログレード（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等



TGアンカー™ POLYON® 840FR

窒素全量	28.0 %	リン酸	4.0 %
ポリマーコーティング尿素	21.0 %	カリウム	10.0 %
アンモニア性窒素	1.0 %		
尿素	6.0 %		

28-4-10

推奨施肥量：10～17g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

ミニグレード（普通粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等



TGアンカー™ XCU® 840FR

窒素全量	28.0 %	リン酸	4.5 %
硫黄ポリマーコーティング尿素	14.00 %	カリウム	10.0 %
アンモニア性窒素	1.0 %	マンガン	0.10 %
尿素	13.00 %		

28-4-10

推奨施肥量：10～16g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

TG アンカー™ シリーズ

メチレンパワー™ シリーズ

メチレン™ パワー シリーズ

窒素源にメチレン尿素 (MU) を使用した肥料です。メチレン尿素とは尿素を化学反応させた高分子物質です。主に土壌微生物によって分解されて徐々に尿素が放出され、芝草に取り込まれます。

スーパーマイクログレード (微細粒) は全ての栄養素がひとつひとつの粒に入ったホモジニアスタイプですので撒きムラが少なく、より均一な窒素供給が可能となります。散布後に散水するだけで素早く溶解しますので、翌朝の芝刈り時のピックアップによるロスもありません。

スーパーマイクログレード (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TGアンカー™ MP600G

窒素全量……………26.0 %
緩効性由来……………19.5 %
W.I.N…………… 9.3 %
S.A.W.S.N…………… 8.3 %
W.S.N…………… 1.9 %
尿素…………… 6.5 %

カリウム……………10.0 %
マグネシウム …… 1.0 %
マンガン …… 0.4 %

26-0-10

推奨施肥量：9 ~ 18g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

スーパーマイクログレード (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TGアンカー™ MP338G

窒素全量……………23.0 %
緩効性由来……………17.2 %
W.I.N…………… 8.2 %
S.A.W.S.N…………… 7.3 %
W.S.N…………… 1.7 %
尿素…………… 5.8 %

リン酸…………… 3.0 %
カリウム…………… 8.0 %
マグネシウム …… 1.0 %
マンガン…………… 0.4 %

23-3-8

推奨施肥量：9 ~ 20g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

スーパーマイクログレード (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TGアンカー™ MP408G High K Long


窒素全量……………14.0 %
緩効性由来……………14.0 %
W.I.N…………… 6.7 %
S.A.W.S.N…………… 5.9 %
S.A.W.S.N…………… 1.4 %

カリウム……………28.0 %

14-0-28

推奨施肥量：9 ~ 17g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

スーパーマイクログレード (微細粒) 用途：ゴルフ場 (グリーン・ティ)、スポーツターフ等



TGアンカー™ MP900G

窒素全量……………39.0 %
緩効性由来……………39.0 %
W.I.N……………18.5 %
S.A.W.S.N……………16.6 %
W.S.N…………… 3.9 %

39-0-0

推奨施肥量：7 ~ 12g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

マイクログレード（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等

TGアンカー™ MP840FR ブレンド



窒素全量……………28.0%	リン酸……………4.0%
緩効性由来……………18.0%	カリウム……………10.0%
W.I.N……………8.6%	マグネシウム………1.50%
S.A.W.S.N……………7.6%	
W.S.N……………1.8%	
尿素……………10.0%	

28-4-10

推奨施肥量：10～17g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

マイクログレード（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等

TGアンカー™ MP060FR



窒素全量……………20.0%	リン酸……………6.0%
緩効性由来……………16.13%	カリウム……………10.0%
W.I.N……………7.62%	マグネシウム………0.9%
S.A.W.S.N……………6.84%	
W.S.N……………1.67%	
尿素……………0.81%	
アンモニア……………3.06%	

20-6-10

推奨施肥量：10～24g / m²
規格：20kg / 袋
日本産

マイクログレード（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等

TGアンカー™ MP900FR



窒素全量……………39.0%
緩効性由来……………39.0%
W.I.N……………18.5%
S.A.W.S.N……………16.6%
W.S.N……………3.9%

39-0-0

推奨施肥量：10～12g / m²
規格：20kg / 袋
カナダ産

マイクログレード（細粒） 用途：ゴルフ場（ティ・FW・ラフ）、スポーツターフ等

TGアンカー™ MP044FR 有機



窒素全量……………20.0%	リン酸……………4.0%
緩効性由来……………17.2%	カリウム……………4.0%
W.I.N……………8.35%	マグネシウム………0.6%
S.A.W.S.N……………7.24%	有機成分……………14.0%
W.S.N……………1.61%	
アンモニア態窒素……………2.4%	
尿素……………0.4%	

20-4-4

推奨施肥量：10～24g / m²
規格：20kg / 袋
日本産

専門機関による土壌分析

適切な肥料選択を採用いただくために、芝草の土壌分析をアメリカの専門研究機関にて実施し、科学的な分析結果を基にした施肥計画をご提案致します。

※土壌分析（検査）の詳細、ご説明・費用につきましては取扱店にお問い合わせ下さい。

(1) PolyPlus® and ELITE® are registered trademarks of LESCO Technologies LLC,

(2) Polyon® and Polyn logo are trademarks of Koch Agronomic Service,

TG アンカー™ シリーズ

微量元素シリーズ

微量元素シリーズ

微量元素シリーズは、NPK 肥料では補給しきれない、微量元素等を補給する資材です。プレミアム・マイクロバランス、プレミアム・マグネシウム、プレミアム・アイアン、プロマグはホモジニアスタイプになりますので、施肥時の撒きムラを抑え、より均一な栄養補給が可能となります。また、微量元素シリーズは散布後に散水するだけで素早く溶解するので、翌朝の芝刈り時のピックアップによるロスもありません。

スーパーマイクログレード（微細粒） 用途：ゴルフ場（グリーン・ティ）、スポーツターフ等



TG アンカー™ プレミアム・マイクロバランス

含有成分	カリウム	8.0 %	マンガン	6.0 %
	マグネシウム	3.0 %		
	鉄	5.40 %	亜鉛	1.20 %
	カルシウム	5.00 %	モリブデン	0.01 %
	銅	0.07 %	フミン酸	4.00 %

0-0-8

推奨施肥量：10～15g / m²
規格：18.16kg / 袋
アメリカ産

カリや鉄・カルシウムに加え、芝草の健全な成長に欠かせない微量元素をバランスよく補給できます。サンドグリーンやティへの微量元素不足を解消するのに最適な肥料です。またカリを補給することにより夏季の高温への抵抗性・冬季の葉の硬さ等を向上させます。

スーパーマイクログレード（微細粒） 用途：ゴルフ場（グリーン・ティ）、スポーツターフ等



TG アンカー™ プレミアム・アイアン

含有成分	鉄	40.0 %	硫黄	6.0 %
	マグネシウム	1.0 %	フミン酸	2.0 %
	亜鉛	1.0 %		

推奨施肥量：10～15g / m²
規格：18.16kg / 袋
アメリカ産

芝焼けを起こさない鉄に加えて、微量元素やフミン酸を配合した肥料です。窒素過多による徒長を引き起こすことなく芝草の緑度を向上させます。

スーパーマイクログレード（微細粒） 用途：ゴルフ場（グリーン・ティ）、スポーツターフ等



TG アンカー™ プレミアム・マグネシウム

マグネシウム …… 30.0 %

推奨施肥量：10～15g / m²
規格：18.16kg / 袋
アメリカ産

独自のテクノロジーにより散布されたマグネシウムは素早く溶解し、効率的に芝草へと供給されます。※散布後には十分な散水を行ってください

スーパーマイクログレード（微細粒） 用途：ゴルフ場（グリーン・ティ）、スポーツターフ等



TG アンカー™ ジブサム

含有成分	カルシウム	24.0 %	硫黄	14.0 %
------	-------	--------	----	--------

推奨施肥量：30～200g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

天然硫酸カルシウムを粉状にした後、カスセル化した商品です。粒径が均一なため粉立ちもなく均一に散布できます。中性の天然物で、土壌の pH を変えることなく Ca イオンを補給できます。土壌中のイオンの働きを活性化させ、根の成長を補助します。微細粒なのでグリーンにもご使用いただけます。

スーパーマイクログレード（微細粒） 用途：ゴルフ場（グリーン・ティ）、スポーツターフ等



TG アンカー™ プロマグ

含有成分	マグネシウム	48.0 %	硫黄	6.0 %
------	--------	--------	----	-------

推奨施肥量：10～15g / m²
規格：20kg / 袋
アメリカ産

プロマグは葉緑素の主要な成分であるマグネシウムの補給に最適な肥料です。長期間、安定したマグネシウムを供給するとともに水溶性マグネシウムの配合により即効性の高い効果も発揮します。ホモジニアスタイプですので散布ムラを抑え均一な栄養補給を可能にします。