



芝生用殺菌剤

農林水産省登録
第22062号

サブデューマックス[®]

液剤

®はシンジェンタ社の登録商標です。

ピシウム防除に
確かな実績!



予防散布で効果長持ち!

syngenta[®]

芝生用殺菌剤

サブデューマックス[®]

メタラキシルM液剤

液剤

- ◇ 包 装 : 500ml×10
- ◇ 成 分 : メタラキシルM ……22.0%
- ◇ 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 : 非 該 当
- ◇ 危 険 物 : 第4類第3石油類

■ 特長

- ◇ 抗菌性及び浸透性に優れるため、ピシウム属菌に対して高い予防効果と治療効果を発揮します。
- ◇ マックス製剤のため、すばやい吸収で夕立ちや散水の影響が少なく安定した効果が期待できます。
- ◇ ベントグラスへの安全性が高く、グリーンで使いやすい薬剤です。

■ 適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病	1000倍	発病初期	3回以内	1㎡当り500ml散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)
	ピシウム病	400倍			1㎡当り200ml散布	
		200倍			1㎡当り100ml散布	

■ 効果・薬害等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具および散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液は調製した日に使い切ってください。
- あぶらな科、うり科、まめ科の作物には薬害を生ずるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合はかからないように注意してください。
- 本剤の連続使用により薬剤耐性菌が出現するおそれがあるので、連用をさけ作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄してください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

■ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後 (少なくとも散布当日) に小児や散布に関係のない者が散布区域内に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に関する注意：この登録に係る使用方法では、該当がありません。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空瓶は圃場など放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

ローン アンド ガーデン事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階

TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い